

Zmluva

o prevode majetku obce do správy

uzatvorená podľa § 6a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odozdávajúci: Obec Mníchova Lehota
Mníchova Lehota č. 90, 913 21 Mníchova Lehota
zastúpená Mgr. Jozefom Kováčom, starostom obce
IČO: 00 311 774
DIČ: 2021079753

a

Preberajúci: Materská škola Mníchova Lehota
Mníchova Lehota č. 188, 913 21 Mníchova Lehota
zastúpená Elenou Lacovou, riaditeľkou školy
IČO: 37 915 606
DIČ: 2021764844

(odovzdávajúci a preberajúci ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto zmluvu o prevode majetku obce do správy (ďalej len „zmluva“)

Článok 1

Predmet zmluvy a predmet prevodu správy

1. Predmetom zmluvy je prevod majetku obce zverením do správy na preberajúceho podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov.
2. Predmetom prevodu správy majetku odovzdávajúceho je:
 - a) technické zhodnotenie dlhodobého majetku budovy materskej školy nadobudnuté na základe zrealizovania stavby: „Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota“, ktorá bola povolená užívaním stavby na základe kolaudačného rozhodnutia č. SÚ 498/2021-003 MT zo dňa 13.08.2021 (kolaudačné rozhodnutie spolu s podrobným popisom tvorí prílohu tejto zmluvy),
 - b) vnútorné vybavenie – obstarané v rámci projektu „Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota“:
 - schodolez
 - interaktívna tabuľa s príslušenstvom a notebook (súbor)
3. Účtovná nadobúdacia hodnota odovzdaného nehnuteľného a hnutel'ného majetku obce je:
 - a) skolaudovaná stavba budovy materskej školy v hodnote **516 170,34 EUR, slovom päťstošestnásťtisíc jednostosedemdesiat 34/100 EUR**
 - b) vnútorné vybavenie:
 - schodolez v hodnote **2 750,00 EUR, slovom dvetisíc sedemstopäťdesiat EUR**

- interaktívna tabuľa s príslušenstvom a notebook spolu v hodnote **1 803,00 EUR, slovom jedentisíc osemstotri EUR.**

Článok 2

Účel prevodu správy

1. Predmet prevodu správy podľa článku 1, bod 2 zmluvy, bude preberajúcemu slúžiť výhradne na účely výchovy a vzdelávania detí predškolského veku a zabezpečenie školského stravovania, a to v súlade so Zriaďovacou listinou Materskej školy Mníchova Lehota zo dňa 28.10.2003 , vydanou zriaďovateľom – Obcou Mníchova Lehota pod číslom 763/2003.

Článok 3

Dátum a spôsob prevodu správy

1. Odovzdávajúci bezodplatne prevádza preberajúcemu do správy predmet prevodu správy podľa článku 1, bod 2 zmluvy, v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov a preberajúci predmet prevodu prijíma do svojej správy.
2. Odovzdávajúci fyzicky odovzdá a preberajúci preberie prevádzaný predmet prevodu do 5 dní od uzatvorenia tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Dňom prevodu správy je fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu prevodu správy a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku, ktorý sa touto zmluvou prevádza. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku sa po jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy.
3. Preberajúcemu je známy technický stav nehnuteľného a hnutelného majetku, ktorý je predmetom prevodu správy a preberá ho v uvedenom stave.
4. Zriaďovateľ odovzdáva majetok rozpočtovej organizácii v cene obstarania, v členení podľa zdrojov financovania. Rozpočtová organizácia zaúčtuje preberaný majetok na DAL účtu 355 – zaúčtovanie obstarávacej ceny majetku do záväzkov voči zriaďovateľovi a na stranu MD účtov 021,022 podľa druhu preberaného majetku. Zároveň rozpočtová organizácia vykoná odpisy jednotlivého preberaného majetku .

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzatvorenia, t. j. podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, , zmluvná voľnosť strán nie je obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v predpísanej forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

Mníchova Lehota, dňa 31.8.2021

Za odovzdávajúceho:



Mgr. Jozef Kováč
starosta obce

Mníchova Lehota, dňa 31.8.2021

Za preberajúceho:

Materská škola Mníchova Lehota
913 21 Mníchova Lehota 188
IČO: 37 915 606
DiČ: 2021764844

Elena Lacová
riaditeľka školy

Toto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné
dňom 30.8.2021

v Trenčianskej Turnej dňa 30.8.2021

podpis oprávnenej osoby

OBEC TRENČIANSKA TURNÁ

913 21 Trenčianska Turná 86

Č.j.: SÚ 498/2021-003 MT

V Trenčianskej Turnej, dňa 13.8.2021

Vec: Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavbu: „Materská škola Mníchova Lehota – Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity“



KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Stavebník- navrhovateľ Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90 podal dňa 17.6.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavbu:

„Materská škola Mníchova Lehota – Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity“

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie stavby Obcou Trenčianska Turná pod č.j.: SÚ 1749/2015 - IZ zo dňa 8.12.2015, rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia pod č.j.: SÚ 1443/2017 - IZ zo dňa 28.12.2017 a pod č.j.: SÚ 1248/2019 - IZ zo dňa 28.12.2019.

Obec Trenčianska Turná ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 v spojení s § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje

užívanie stavby **„Materská škola Mníchova Lehota – Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity“**

postavenej na pozemkoch registra C parc. č. 532/1 (objekt MŠ), 532/2 (inžinierske siete a spevnené plochy), k.ú. Mníchova Lehota

pre investora: **Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90**

Stavba pozostáva:

Jedná sa o revitalizáciu objektu a zvýšenie kapacity prevádzky materskej školy.

Riešený objekt má pôdorysný tvar C a najstaršia časť bola postavená v prvej polovici 20. storočia. Počas existencie stavby sa uskutočnili dve zásadné prestavby. Prvá v r. 1958 a druhá v r. 1969-70 kedy budova získala súčasnú podobu.

Pôvodný stav: objekt s jedným nadzemným podlažím s čiastočným podpivničením a neobytným povalovým priestorom prístupným vonkajším oceľovým schodiskom. Pôvodná dokumentácia stavby sa zachovala len čiastočne.

- V suteréne je stará kotolňa na tuhé palivo, dnes už mimo prevádzky a skladové priestory kuchyne MŠ.
- Na prízemí sú dve triedy MŠ, šatne detí a personálu, sociálne zariadenia, kuchyňa s jedálňou a kancelária riaditeľky MŠ. Kapacitne škôlka nevyhovuje dnešným požiadavkám na priestory pre deti ani učiteľský zbor.

Nový stav:

- Jedná sa o nadstavenie 2. NP, prístavbu nového schodiska a dispozičné zmeny na 1.NP, čím sa vytvorili podmienky pre tri triedy MŠ po 20 detí. Jedna trieda so zázemím je na 1.NP a dve sú na 2. NP. Celková kapacita je pre min. 63 detí.

Dispozičné a prevádzkové riešenie

- Na 1.NP je zádverie, komunikačné priestory, schodisko do 2.NP, jedna trieda MŠ (herňa a spálňa detí, šatňa detí a sociálne zariadenia), kancelárie riaditeľky a vedúcej školskej jedálne, kuchyňa, soc. zariadenie kuchárov, sklady kuchyne a schodisko do 1.PP.
- Na 2.NP sú dve triedy MŠ (herne a spálne detí, šatne detí a sociálne zariadenia), šatňa a WC učiteľiek, miestnosť pre upratovačku, kotolňa a 3x sklad.

Vykurovanie

- Novovytvorený zdroj tepla má príkon je tvorený dvomi kotlami, o spoločnom príkone 38,8 kW (menovité tepelné zaťaženie pri príprave teplej vody).
- Kategorizácia zdroja znečistenia z hľadiska Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. z 30.11.2012:
- Uvedený zdroj nepodlieha danej vyhláške, je to malý zdroj znečistenia.
- Pôvodný zdroj tepla osadený dvomi atmosferickými nekondenzačnými kotlami je zrušený.

Zdravotechnika

Kanalizácia:

- Splaškové vody zo sociálneho zariadenia objektu sú odvedené jestvujúcimi stupačkami splaškovej kanalizácie. Pripojovacie potrubie zaústuje do jestvujúcich stupačiek splaškovej kanalizácie. Pripojenie potrubia od jednotlivých zariadení predmetov je z rúr PP. Rozvodné potrubie je vedené v stene a pod stropom 1.NP a v stene a v podlahe 2.NP.

Vodovod:

- Napojenie rozšírenia sociálneho zariadenia na 1. a 2.NP je z jestvujúceho rozvodu DN25 vedeného na 1.NP. Rozvod vody v objekte je riešený v stenách, pod stropom 1.PP a v podlahe 2.NP. Napojenie požiarneho vodovodu je na jestvujúcu prípojku DN50 vedenú v 1.PP. Zariadenia predmetov sú typové. Požiarne hydranty - 2ks s tvarovo stálou hadicou DN25/30m. Kompenzácia potrubia je riešená výškovými a smerovými zmenami trasy.
- Teplá úžitková voda je zabezpečená zo zásobníkového ohrievača Vaillant o objeme 70l. Ohrievač bude umiestnený v kotolni na 2.NP. Celý potrubný rozvod je izolovaný tepelnoizolačnými násuvnými trubicami DG-Tubolit, SÚV hr. 1cm, TÚV hr. 2cm.
- Požiarne hydrant nadzemný DN100 je napojený na potrubie verejného vodovodu LT DN100

Vodovodná prípojka:

Pôvodný stav:

- Do objektu je privedená vodovodná prípojka oceľová DN40, ktorá je ukončená HUV vo vodomernej šachte.

Nový stav:

- Z dôvodu nadstavby a následného nedostatku požiarnej vody bola pôvodná prípojka vody zrušená a v tom istom smerovaní nahradená novou. Prípojka je napojená na jestvujúci uličný vodovod LT DN100 odbočnou liatinovou tvarovkou. Za odbočením bol na prípojke osadený podzemný uzáver DN100 s teleskop. nástavcom a poklopom. Prípojka v dĺžke cca 5,50m je ukončená vo vodomernej šachte o vnútorných rozmeroch 2050x1400 HUV GU DN100. Vo V.Š. sú inštalované príslušné armatúry a združený vodomer WPVD DN50. Na potrubí PE D110 je za V.Š. osadený nadzemný hydrant DN100. Potom je potrubie zredukované a napojené do jest. rozvodu vody.

Plyn

Pôvodný stav:

- V skrinke DRS je umiestnený HUP GU DN32, regulátor tlaku RTP 25 max 25 m³/h, plynomer Rombach G10 max. 16,0 m³/h a ostatné príslušné armatúry. Zo skrinky je

vedené oceľové potrubie DN50 v zemi smerom k objektu. Tu vystupuje nad zem a ďalej je vedené po obvodovej stene objektu k spotrebičom.

Nový stav:

- Z dôvodu prístavby a nadstavby objektu bola časť potrubia DN50 vedeného po obvodovej stene potrebné zrušená. Prepoj od zrušeného potrubia, je oceľovým potrubím DN50 vedeným po obvodovej stene pristavovaného schodiska vedeným na 2.NP. Vetva z oceľového potrubia DN25 vedená do kotolne na 2.NP je vedená pod stropom 1.NP.

Použité spotrebiče:

- 2ks pl. kotol, výkon 38,8kW, spotreba 8,2 m3/h
- 1ks plynový sporák, spotreba 2 m3/hod.
- Celkový inštalovaný príkon spotrebičov po rekonštrukcii je 10,2 m3/h.

Elektroinštalácia

- Revitalizovaný objekt bol napojený zo vzdušnej sekundárnej siete situovanej na hlavnej ulici v obci. Na betónový stĺp JB9/600 kg č. 80 bola upevnená prípojková skriňa SPP2 napojená zo vzdušnej siete NN káblom NAYY-J 4x16, ktorý zaústil do elektromerového rozvádzača RE.

Bleskozvody

- Jestvujúci bleskozvod bol demontovaný, vč. skúšobných svoriek.
- Bleskozvodné zariadenie bolo riešené podľa STN 62 305 (1-5).

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, každá zmena v užívaní stavby podlieha povoleniu stavebného úradu, podľa stavebného zákona.
2. Užívateľ stavby **trvale** zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s § 86 ods.1 stavebného zákona.
3. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov ako aj príslušných STN.
4. Stavbu treba užívať tak, aby nebolo ohrozované životné prostredie.

Na stavbe boli zistené odchýlky od podmienok vydaných rozhodnutí a dokumentácií overenej stavebným úradom. Zmeny sú zakreslené vo výkresoch skutočného vyhotovenia. Zmeny spočívajú na 1.NP: zmenšenie chodby 1.15, posunutie dverí medzi 1.14 a 1.15, zrušenie dverí do 1.16. Doplnení pohľad v 1.13 a na 2.NP: zúžená a predĺžená m.č.2.06, posunutie dverí do 2.06.

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie, overenej v stavebnom konaní sú nepodstatného rozsahu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Odôvodnenie:

Stavebník - navrhovateľ **Obec Mníchova Lehota, 913 21 Mníchova Lehota 90** podal dňa 17.6.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavbu:

„Materská škola Mníchova Lehota – Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity“

bol posúdený na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 12.7.2021.

K návrhu boli predložené nasledovné doklady:

1. Kópia právoplatného stavebného povolenia č.j.: SÚ 1749/2015 - IZ zo dňa 8.12.2015
2. Kópie rozhodnutí o predĺžení platnosti stavebného povolenia pod č.j.: SÚ 1443/2017 - IZ zo dňa 28.12.2017 a SÚ 1248/2019 - IZ zo dňa 28.12.2019

3. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby – dodávateľská firma STROJSTAV spol. s r.o., Lipová 13, Prievidza 971 01
4. oprávnenie dodávateľa na uskutočňovanie stavby + osvedčenie stavbyvedúceho
5. protokol o skúške vzorky č.1966/2021
6. odovzdávací protokol na dodávku a montáž systémov Rigips – zo dňa 9.7.2021 a 30.7.2021
7. Geometrický plán zamerania stavby č.46596399-33/2021 zo dňa 28.06.2021
8. stavebný denník
9. Výkresy skutočného vyhotovenia – popis zmien:
 - výkres č. 1 – 1.1 Arch.-stavebné riešenie – Situácia – skutočné vyhotovenie
 - výkres č. 8 – 1.1 Arch.-stavebné riešenie – Pôdorys 1. NP – skutočné vyhotovenie
 - výkres č. 9 – 1.1 Arch.-stavebné riešenie – Pôdorys 2. NP – skutočné vyhotovenie
10. správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky skúške plynového zariadenia - OPZ /východisková/
11. zápis z tlakovej skúšky odberného plynového zariadenia
12. zápis č.2 o skúške stredotlakého regulátora tlaku plynu
13. záznam o vyčistení potrubia
14. správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia – elektrická prípojka NN
15. správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia – elektroinštalácia
16. správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu
17. správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia – núdzové osvetlenie
18. zápis o skúške požiarneho vodovodu
19. zápis o tlakovej skúške ústredného kúrenia
20. zápis o tlakovej skúške vnútornej kanalizácie
21. zápis o tlakovej skúške na vnútornom vodovodnom potrubí
22. zápis o tlakovej skúške ústredného kúrenia
23. záznam o vykonaní kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov
24. vyhlásenie o vlastnostiach – systémové komíny s plastovými vložkami
25. protokol o uvedení zariadenia kotla do prevádzky
26. energetický certifikát
27. Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
28. certifikáty použitých materiálov – vyhlásenie o zhode:
29. TSU – SK – Certifikát zhody SK03-ZSV-0547
30. SK - Vyhlásenie zhody – požiarne hydranty podzemné – model K3, L3, K7, DN 80
31. SK Vyhlásenie o parametroch .013 – nadzemný, podzemný hydrant, DN80, DN100, DN150
32. Prohlášení o shodě – BIS Protipožární systémy-walraven
33. ES – Vyhlásenie zhody – priečne dierovaná tehla – PDT
34. ES – Vyhlásenie o zhode – prenosný hasiaci prístroj práškový pod stálym tlakom, záručné listy
35. Vyhlásenie o vlastnostiach č. DoP 91376-V02p
36. Vyhlásenie o vlastnostiach č. 9184-05D2015-02-16
37. EU - Vyhlásenie o zhode – Vitodens 100-W
38. Certifikát č.030-058434, keramické obkladové prvky
39. Vyhlásenie o zhode č.SK TR-1-21, trapezové plechy
40. Vyhlásenie o parametroch - strešný čelný a nástrešný žľabový hák
41. Vyhlásenie o parametroch - odkvapové strešné žľaby a odpadové rúry

42. Vyhlásenie o parametroch č.30112 – tehliarsky murovací prvok P pre použitie v chránenom murive
43. Vyhlásenie o parametroch – plastové okná a balkónové dvere GEALAN S8000 IQ
44. Vyhlásenie o parametroch – vchodové dvere GEALAN BASIC

Vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP - referát odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie zo dňa 15.07.2021, pod č.j. OU-TN-OSZP3-2021/023025-002
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 911 01 Trenčín, Nemocničná 4, Závazné stanovisko vydané dňa 05.08.2021 pod č.j.: RUVZ/2021/03427-002
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36, Vyjadrenie vydané dňa 12.08.2021 pod č.j.: ORHZ-TN-2021/001610-002
- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie zo dňa 08.07.2021
- Inšpektorát práce, 911 01 Trenčín, Hodžova 36, Vyjadrenie zo dňa 24.06.2021, č.j. IPIN_ODD VP/VEZ/2021/324-2021/12965

Na stavbe boli zistené odchýlky od podmienok vydaných rozhodnutí a dokumentácii overenej stavebným úradom. Zmeny sú zakreslené vo výkresoch skutočného vyhotovenia. Zmeny spočívajú na 1.NP: zmenšenie chodby 1.15, posunutie dverí medzi 1.14 a 1.15, zrušenie dverí do 1.16. Doplnení pohľad v 1.13 a na 2.NP: zúžená a predĺžená m.č.2.06, posunutie dverí do 2.06.

Odchýlky skutočnej realizácie stavby od dokumentácie, overenej v stavebnom konaní sú nepodstatného rozsahu.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Drobné nedostatky, zistené v konaní nebránia riadnemu užívaniu stavby a preto bolo užívanie povolené ešte pred ich odstránením.

Správny poplatok: neúčtuje sa

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním odvolania na Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná č.86.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po naplnení všetkých opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.



Ing. Peter Mikula
starosta Obce
Trenčianska Turná

Odovzdávací a preberací protokol o fyzickom odovzdaní a prevzatí majetku

uzatvorenom medzi

Odovzdávajúci: Obec Mníchova Lehota
Mníchova Lehota č. 90, 913 21 Mníchova Lehota
zastúpená Mgr. Jozefom Kováčom, starostom obce
IČO: 00 311 774
DIČ: 2021079753
ďalej ako „prevodca“

a

Preberajúci: Materská škola Mníchova Lehota
Mníchova Lehota č. 188, 913 21 Mníchova Lehota
zastúpená Elenou Lacovou, riaditeľkou školy
IČO: 37 915 606
DIČ: 2021764844
ďalej ako „nadobúdateľ“

Prevodca a Nadobúdateľ uzavreli dňa 31.08.2021 Zmluvu o prevode správy majetku obce, ktorou sa prevádza správa majetku vo vlastníctve obce na nadobúdateľa. Uvedený majetok vo vlastníctve obce je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 2 k Zmluve, ktorá je tiež neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu.

Prevodca a Nadobúdateľ podpísom tohto Odovzdávacieho a preberacieho protokolu potvrdzujú, že prevodca fyzicky odovzdal majetok podľa Prílohy č. 2 do užívania Nadobúdateľovi v stave bez závad a spôsobilý na riadne užívanie a Nadobúdateľ tento majetok v uvedenom stave prevzal.

V Mníchovej Lehote, dňa 31.8.2021

Za odovzdávajúceho:



Mgr. Jozef Kováč
starosta obce

Za preberajúceho:

Materská škola Mníchova Lehota
913 21 Mníchova Lehota 188
IČO: 37 915 606
DIČ: 2021764844

Elena Lacová
riaditeľka školy

Zoznam a špecifikácia majetku v zmysle Zmluvy o prevode majetku obce do správy

Rekonštrukcia budovy materskej školy v rámci projektu „Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota“, ktorá bola povolená užívaním stavby na základe kolaudačného rozhodnutia č. SÚ 498/2021-003 MT zo dňa 13.08.2021.

1. Budova materskej školy – technické zhodnotenie stavby – inventárne číslo BUD 940130840

Dlhodobý hmotný majetok, trieda – budovy a stavby, odpisová skupina 6, doba odpisovania 40 rokov, rovnomerný mesačný odpis, zdroj financovania vlastný a cudzí.

Obstarávacía cena technického zhodnotenia: 516 170,34 EUR, z toho:

- Cudzí zdroj 85 % EÚ = 245 603,35 EUR
- Cudzí zdroj 10 % ŠR = 28 894,50 EUR
- Vlastný zdroj - obec = 241 672,49 EUR

Oprávky k dátumu prevzatia: 0,00 EUR

Zostatková cena k dátumu prevzatia: 516 170,34 EUR

Dátum zaradenia technického zhodnotenia: 31. 8. 2021

2. Schodolez Antano – inventárne číslo STR 7024

Dlhodobý hmotný majetok, trieda – stroje, prístroje a zariadenia, odpisová skupina 2, doba odpisovania 6 rokov, rovnomerný mesačný odpis, zdroj financovania vlastný a cudzí.

Obstarávacía cena stroja: 2 750,00 EUR, z toho:

- Cudzí zdroj 85 % EÚ = 2 337,50 EUR
- Cudzí zdroj 10 % ŠR = 275,00 EUR
- Vlastný zdroj - obec = 137,50 EUR

Oprávky k dátumu prevzatia: 0,00 EUR

Zostatková cena k dátumu prevzatia: 2 750,00 EUR

Dátum zaradenia stroja: 31. 8. 2021

3. Interaktívna tabuľa s príslušenstvom a notebook – súbor hnutelných vecí – inventárne číslo STR 7023

Dlhodobý hmotný majetok, trieda – stroje, prístroje a zariadenia, odpisová skupina 1, doba odpisovania 4 roky, rovnomerný mesačný odpis, zdroj financovania vlastný a cudzí.

Obstarávacía cena súboru hnutelných vecí: 1 803,00 EUR, z toho:

- Cudzí zdroj 85 % EÚ = 1 194,83 EUR
- Cudzí zdroj 10 % ŠR = 140,57 EUR
- Vlastný zdroj - obec = 467,60 EUR

Oprávky k dátumu prevzatia: 0,00 EUR

Zostatková cena k dátumu prevzatia: 1 803,00 EUR

Dátum zaradenia stroja: 31. 8. 2021

V Mníchovej Lehote, dňa 31.08.2021

Vypracovala: Martina Burianová



Schválil: Mgr. Jozef Kováč

